


1. Первинна консультація та оцінка стану репродуктивного здоров'я

1.1. Збір анамнезу, оцінка попередніх медико-лабораторних та інструментальних досліджень


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.2. Лікування наявних патологічних станів та захворювань

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2. Обстеження до початку лікування

2.1. Обстеження осіб, щодо яких проводяться лікувальні програми ДРТ, відповідного до діючого Наказу №787 Про Порядок застосування...оміжних репродуктивних технологій в Україні


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.2. Дослідження спермограми: якісні та кількісні показники сперми


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.3. Визначення оваріального резерву: визначення рівнів гормонів та проведення УЗД


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.4. УЗД органів малого тазу


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.5. Скринінг на інфекційні захворювання.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.6. Жінкам: можуть бути рекомендовані додаткові обстеження (гістеросальпінгографія або гістероскопія)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.7. Чоловікам: додаткове обстеження за необхідності або за потреби


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.8. Генетичний скринінг: обом партнерам пройти скринінг носійства на наявність генетичних розладів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.9. Наскільки для вас актуально мати "комплексні пакети" досліджень у вигляді готових профілів (наприклад, "Перед ДРТ", "Постановка на облік", "TORCH") у лабораторії?


121 відповідь



- Дуже зручно — використовую постійно
- Зручно, але потребує адаптації під мій протокол
- Рідко використовую
- Взагалі не користуюсь комплексами

2.10. Чи використовуєте ви АМН (Антимюллерів гормон) як основний маркер резерву яєчників?


121 відповідь



- Так, завжди
- Тільки у пацієток після 35 років
- Лише при складних випадках безпліддя
- Не використовую

2.11. Яке ваше ставлення до використання PANORAMA-тесту (NIPT) у рутинній практиці?


121 відповідь



- Призначаю всім вагітним
- Призначаю лише жінкам 35+
- Призначаю за показами або при УЗ-маркерах
- Не використовую / не призначаю

2.12. Чи потрібен, на вашу думку, окремий комплекс на "Інфекції, що впливають на імплантацію ембріона"?


121 відповідь



- Так, бажано з ПЛР та посівами
- Так, але лише ПЛР
- Ні, достатньо стандартних профілів
- Не бачу необхідності


2.13. Як ви вважаєте, чи потрібно створити "навчальні гайдлайни" щодо інтерпретації складних аналізів (наприклад, генетика, NIPT, мікробіота)?

121 відповідь



2.14. Наскільки ви покладаєтесь на інтерпретацію ПАП-тесту рідинної цитології у діагностиці шийки матки?

121 відповідь



- Повністю, основний метод
- Лише з підтвердженням біопсією
- Використовую паралельно з HPV-тестуванням
- Не використовую в практиці


2.15. У яких випадках ви призначаєте HPV-тест (14 типів, Cobas)?

121 відповідь



2.16. Як часто ви призначаєте NIPT (PANORAMA або аналог)?


121 відповідь



- Завжди, як скринінг для всіх вагітних
- Тільки для жінок 35+ або в групі ризику
- Лише за результатами УЗД / біохімічного скринінгу
- Не призначаю взагалі


2.17. Які бар'єри заважають вам частіше призначати NIPT?

121 відповідь



2.18. Наскільки добре ви орієнтуєтесь у відмінностях між NIRT-тестами (наприклад, Panorama, Harmony, Veracity)?

121 відповідь




- Добре знаю відмінності та діючу панель
- Знаю основні тести, але не всі деталі
- Чув/чула, але не орієнтуюсь
- Не знайомий(а) із цими тестами

3. Розробка плану застосування ДРТ


3. Розробка плану застосування ДРТ

85 відповідей



3.1. Визначення схеми індивідуальної підготовки пари та необхідних процедур


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.2. Визначення методики ДРТ, який найкраще підходить для конкретного випадку


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.3. Визначення потреби у проведенні передімплантаційної медико-генетичної діагностики

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4. Коригування способу ЖИТТЯ

4.1. Здорове та збалансоване харчування


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.2. Вживання про-фертильних харчових продуктів та вітамінів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.3. Помірна фізична активність


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.4. Дотримання режиму сну


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.5. Виключення алкоголю та кофеїну


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.6. Відмова від шкідливих звичок


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.7. Зменшення впливу стресових чинників


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.8. Емоційна підтримка з боку оточуючих

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

Розділ: Стимуляція овуляції при ДРТ

Розділ: Стимуляція овуляції при ДРТ


78 відповідей



1. Яким протоколам стимуляції ви віддаєте перевагу та чому?

1.1. Протоколи з агоністами ГнРГ (довгі): цей протокол передбачає початок прийому агоніста ГнРГ приблизно за тиждень до очікуваного мен...д мозку для запобігання передчасній овуляції.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.2. Протоколи з антагоністами ГнРГ: у цьому підході гонадотропіни вводять для стимуляції росту фолікула з початку циклу, а потім антагон... 4-6 днів для запобігання передчасній овуляції.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.3. Протоколи мінімальної стимуляції: цей протокол використовує менші дози ліків, часто поєднуючи кломіфен цитрат або летрозол з людс...сті, але потенційно більш якісних яйцеклітин.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.4. Шанхайський протокол: суть полягає у подвійній стимуляції протягом одного менструального циклу, тобто під час як фолікулярної, так і лютеїнової фази"


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.5. Японський протокол: протокол передбачає проведення кількох мінімальних стимуляцій протягом 2–4 менструальних циклів у пацієнтів з синдромом "бідної відповіді"

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2. Як ви здійснюєте моніторинг протоколів?

2.1. Визначення рівнів гормонів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.2. Ультразвукове дослідження

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3. Як ви оцінюєте ефективність протоколів?

3.1. Кількість отриманих ооцитів: більша кількість зрілих ооцитів позитивно корелює з успішним заплідненням і якістю ембріона.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.2. Рівень запліднення: відсоток отриманих ооцитів, які успішно було запліднено.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.3. Швидкість розвитку бластоцисти: здатність ембріонів досягати стадії бластоцисти, що має вирішальне значення для успіху імплантації.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.4. Показники досягнення клінічної вагітності: кінцевою метою є народження живої дитини, що робить це показник найважливішим з точки зору результатів.

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4. Як ваші підходи до профілактики ускладнень?

4.1. Моніторинг під час фази стимуляції має вирішальне значення


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.2. Коригування дозувань та застосованих схем стимуляції


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.3. Належне спостереження за пацієнткою


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.4. Навчання пацієнток поводженню із потенційними ризиками

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

Розділ: Підготовка ендометрію при ДРТ


Розділ: Підготовка ендометрію при ДРТ

53 відповіді




1. Протоколи підготовки ендометрію

47 відповідей



1.1. Природний цикл: екзогенні гормони не вводяться; дата перенесення ембріонів визначається шляхом моніторингу овуляції пацієнтки в природньому циклі.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...


1.2. Модифікований природний цикл: передбачає ініціювання овуляції хоріонічним гонадотропіном людини (ХГЧ) після моніторинг...в за допомогою ультразвукового дослідження.

553 відповіді




1.3. Замісна гормональна терапія (ЗГТ): передбачає введення екзогенного естрогену та прогестерону для підготовки ендометрію (естр...ісля досягнення бажаної товщини ендометрію).

553 відповіді



1.4. Комбіновані протоколи: поєднують елементи ЗГТ із природними циклами, або передбачають помірну стимуляцію яєчників за д...препаратів, як кломіфен цитрат або летрозол.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.5. Контрольований прокол: застосування ГнРГ в комбінації із ЗГТ

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2. Як ви здійснюєте моніторинг протоколів підготовки ендометрію?


2. Як ви здійснюєте моніторинг протоколів підготовки ендометрію?

54 відповіді



2.1. Час овуляції: точний моніторинг дозволяє обрати оптимальний період ЕТ


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.2. Оцінка гормонального фону жінки: дозволяють адаптувати використання протоколів підготовки ендометрію.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.3. Вимірювання товщини ендометрію: трансвагінальне ультразвукове дослідження використовується для вимірювання товщини ен... найкращого часу для перенесення ембріонів.


553 відповіді



3. Як ви оцінюєте ефективність протоколів підготовки ендометрію?


3. Як ви оцінюєте ефективність протоколів підготовки ендометрію?

52 відповіді



3.1. Товщина ендометрію


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.2. Структура ендометрію


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.3. Показники кровотоку в ендометрії


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.4. Рівні гормонів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.5. Тривалість застосування гормональних препаратів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.6. Форма введення прогестинів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.7. Термін перенесення ембріона


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.8. Показники досягнення клінічної вагітності (CPR) і живонароджуваності (LBR)

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4. Які стратегії менеджменту ускладнень ви застосовуєте?


4. Які стратегії менеджменту ускладнень ви застосовуєте?

47 відповідей



4.1. Вибір протоколу: для пацієток із тонким ендометрієм або нерегулярними циклами мінімальна стимуляція яєчників або природні ...івняно з повністю запрограмованими циклами.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...


4.2. Моніторинг гормонального рівня: регулярна оцінка рівня естрогену та прогестерону має вирішальне значення - адекватні рівні необхідні для оптимальної рецептивності ендометрію.

553 відповіді



4.3. Мінімізація фармакологічних втручань.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

4.4. Навчання та належне інформування пацієнтів про потенційні ризики, пов'язані з протоколами.

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

Розділ: Переніс ембріонів при ДРТ

Розділ: Переніс ембріонів при ДРТ

44 відповіді




1. Яким типам переносу ви надаєте перевагу і чому?

50 відповідей



1.1. Перенесення свіжого ембріона (ET)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.2. Перенесення заморожених ембріонів (FET)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.3. Перенесення ембріона на 3 день


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.4. Перенесення ембріона на 5 день


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.5. Перенесення одного ембріона (SET)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

1.6. Перенесення кількох ембріонів

553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2. Які показники моніторингу якості переносів ви використовуєте?


2. Які показники моніторингу якості переносів ви використовуєте?

40 відповідей



2.1. 5-денна бластоциста гарної якості


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.2. Загальна кількість бластоцист гарної якості


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.3. Показник фертильності


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.4. Показник частоти настання біохімічної вагітності


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.5. Показник частоти настання клінічної вагітності


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

2.6. Показник живонародження

553 відповіді




- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3. Які фактори оцінки ефективності переносів найбільш впливові?


3. Які фактори оцінки ефективності переносів найбільш впливові?

40 відповідей



3.1. Техніка перенесення ембріонів (напр., застосування м'якого катетера)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.2. Перенесення одного ембріона або двох/декількох (так, вибір між переносом одного ембріона (SET) і переносом подвійного ембріона ...ає значні наслідки для результатів вагітності)


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.3. Термін перенесення ембріона (показано, що час перенесення ембріонів також може вплинути на результати, особливо в циклах перенесення заморожених ембріонів (FET))


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.4. Селективний перенос ембріона


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.5. Профілактика неуспішних переносів


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.6. Якість ембріона: стадія розвитку та якість ембріона відіграють вирішальну роль в успішній імплантації.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.7. Технічні ускладнення під час процесу перенесення (наприклад, прикріплення ембріона до катетера або труднощі під час введення кат...но вплинути на показники успішності переносу.


553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

3.8. Стан ендометрію в період імплантації

553 відповіді



- Підтримую застосування, без застережень
- В цілому підтримую, але як правило застосовую...
- Можливо, тільки в рідких ситуаціях, а саме...
- НЕ підтримую у жодному випадку, оскільки...

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС ІЗ РЕПРОДУКТОЛОГІЇ 2025